

第 40 週（令和 5 年 10 月 2 日から 10 月 8 日まで）の集計結果

【八王子市内の今週の傾向】

○インフルエンザは、小児科定点あたり 28.2 人（先週：第 39 週 定点あたり 24.8 人）、インフルエンザ定点あたり 20.9 人（先週：第 39 週 定点あたり 18.8 人）と、先週に比べ増加し、依然として、注意報レベル（開始基準値：定点あたり 10.0 人）が続いています。感染経路は接触・飛沫感染です。市立小中学校の学級閉鎖の報告も増えており、十分な注意が必要です。

○手足口病は、定点あたり 4.4 人で、先週（第 39 週 定点あたり 4.5 人）からほぼ横ばいです。夏に流行する感染症で、感染経路は経口・接触・飛沫感染です。

○新型コロナウイルス感染症は、小児科定点あたり 4.2 人（先週：第 39 週 定点あたり 9.5 人）、新型コロナウイルス定点あたり 4.6 人（先週：第 39 週 定点あたり 8.9 人）と、先週に比べ減少しました。感染経路は接触・飛沫・エアロゾルによる感染です。


☆家庭、通園通学先、職場等で、手洗い、咳エチケット、排泄物・吐物の適切な取り扱い（消毒）等を励行し、感染の拡大を防止しましょう。

- ・ 第 39 週 : 令和 5 年 9 月 25 日から 10 月 1 日まで
- ・ 第 40 週 : 令和 5 年 10 月 2 日から 10 月 8 日まで
- ・ 小児科定点 : 八王子市内 小児科 13 ケ所 都内 264 ケ所
- ・ インフルエンザ定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 新型コロナウイルス定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 東京都基幹及び小児科病原体定点医療機関 : 都内 43 ケ所

○効果的な手洗いの方法

「石けんを充分泡立てた後すすぐ」を 2 回繰り返すと効果的です。

手洗いの効果



出典元：東京都健康安全研究センター 「ノロウイルス対策緊急タスクフォース」

【東京都の感染症発生状況】

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都の感染症発生状況」

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/international_ja/

○インフルエンザに関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都インフルエンザ情報 第4号」 （10月6日発行）

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/assets/flu/2023/Vol26No3.pdf>

- ・「インフルエンザの流行状況 （東京都 2023-2024 年シーズン）」

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/flu/flu/>

■東京都保健医療局

- ・「都内のインフルエンザ 『流行注意報』 」 （9月21日）


<https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/09/21/08.html>

- ・「インフルエンザ患者の増加に注意が必要です」 （9月14日）

<https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/09/15/02.html>

第40週（令和5年10月2日から10月8日まで）の発生状況

感染症法の施行規則の改正に伴い、百日咳は平成30年1月1日から報告方法が変わり、
全数報告疾患となったため、発生状況については、風しん・麻疹・百日咳発生状況をご覧ください。



第40週疾患毎発生状況グラフ

	2023年 第35週	2023年 第36週	2023年 第37週	2023年 第38週	2023年 第39週	2023年 第40週	第1週から の合計
RSウイルス感染症	4↓	1↓	2↑	0↓	2↑	4↑	375
咽頭結膜熱	22↑	11↓	24↑	10↓	21↑	19↓	275
A群溶血性連鎖球菌	27↑	23↓	25↑	19↓	48↑	42↓	657
感染性胃腸炎	83↑	87↑	96↑	50↓	100↑	73↓	5,367
水痘	0↓	1↑	0↓	2↑	0↓	0→	45
手足口病	25↑	17↓	28↑	30↑	59↑	57↓	419
伝染性紅斑	0→	0→	0→	1↑	2↑	0↓	13
突発性発疹	3↓	5↑	4↓	4→	2↓	3↑	184
ヘルパンギーナ	16↓	18↑	11↓	7↓	20↑	14↓	1,311
流行性耳下腺炎	0→	1↑	0↓	0→	0→	1↑	27
インフルエンザ	36↑	178↑	284↑	256↓	323↑	366↑	5,418
新型コロナウイルス	270↑	298↑	284↓	153↓	104↓	46↓	2,657
不明発疹症	3↑	1↓	2↑	3↑	2↓	2→	43
MCLS(川崎病)	0→	0→	0→	0→	0→	0→	2
マイコプラズマ肺炎	0→	0→	0→	0→	0→	0→	1

第40週疾患毎発生状況表

第40週	RSウイルス	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	インフルエンザ	新型コロナウイルス	不明発疹症	MCLS(川崎病)	マイコプラズマ肺炎
～5ヶ月	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
～11ヶ月	1	0	0	6	0	1	0	1	2	0	2	0	1	0	0
1歳	1	2	0	12	0	15	0	0	1	0	3	2	0	0	0
2歳	2	1	3	9	0	7	0	0	0	0	8	1	0	0	0
3歳	0	5	6	5	0	12	0	2	4	0	7	0	0	0	0
4歳	0	2	5	4	0	9	0	0	0	0	15	2	0	0	0
5歳	0	3	3	5	0	8	0	0	3	1	13	0	0	0	0
6歳	0	2	5	5	0	3	0	0	2	0	19	1	0	0	0
7歳	0	0	4	7	0	1	0	0	1	0	26	2	0	0	0
8歳	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	23	1	1	0	0
9歳	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	34	2	0	0	0
10～14歳	0	0	6	9	0	0	0	0	1	0	150	14	0	0	0
15～19歳	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	6	0	0	0
20歳以上	0	1	1	7	0	0	0	0	0	0	38	15	0	0	0
合計	4	19	42	73	0	57	0	3	14	1	366	46	2	0	0

第40週年齢別発生状況表

※インフルエンザは、「10～12歳」「13～14歳」の区分でしたが、
第16週より、国への報告に合わせ、「10～14歳」の一区分となりました。